

2023年3月24日  
J F E 溶接鋼管株式会社

### 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2023年3月3日）から3月24日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が4名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
姉ヶ崎製造所	1名
知多製造所	3名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2023年3月3日  
J F E 溶接鋼管株式会社

### 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2023年2月17日）から3月3日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が2名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
姉ヶ崎製造所	1名
知多製造所	1名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2023年2月17日  
J F E 溶接鋼管株式会社

### 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2023年2月3日）から2月17日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が3名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
姉ヶ崎製造所	2名
知多製造所	1名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2023年2月3日  
J F E 溶接鋼管株式会社

### 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2023年1月20日）から2月3日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が5名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
本社	3名
姉ヶ崎製造所	2名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2023年1月20日  
J F E 溶接鋼管株式会社

### 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2023年1月6日）から1月20日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が5名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
姉ヶ崎製造所	3名
スリーケー製造所 伊勢原工場	1名
知多製造所	1名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2023年1月6日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年12月16日）から1月6日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が11名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
本社	2名	
姉ヶ崎製造所	3名	2名
スリーケー製造所 伊勢原工場	1名	
スリーケー製造所 磐田工場	1名	
知多製造所	2名	

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年12月16日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年12月2日）から12月16日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が14名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
姉ヶ崎製造所	1名	1名
スリーケー製造所 磐田工場	7名	
知多製造所	5名	

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年12月2日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年11月18日）から12月2日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が9名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
姉ヶ崎製造所	4名	1名
スリーケー製造所 伊勢原工場	1名	
スリーケー製造所 磐田工場	1名	
知多製造所	2名	

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年11月18日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年10月31日）から11月18日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が3名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
姉ヶ崎製造所	1名
知多製造所	2名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年10月31日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年10月7日）から10月31日（月）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が5名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管
姉ヶ崎製造所	4名
知多製造所	1名

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年10月7日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年9月22日）から10月7日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が4名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
姉ヶ崎製造所	1名	2名
スリーケー製造所 伊勢原工場	1名	—

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel：0436-62-8111

2022年9月22日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年9月9日）から9月22日（木）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が3名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
スリーケー製造所 磐田工場	1名	—
知多製造所	2名	—

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年9月9日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年8月26日）から9月9日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が6名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
姉ヶ崎製造所	2名	1名
スリーケー製造所 伊勢原工場	1名	—
スリーケー製造所 磐田工場	2名	—

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年8月26日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年8月5日）から8月26日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が23名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
本社	1名	—
大阪営業所	1名	—
姉ヶ崎製造所	8名	3名
スリーケー製造所 伊勢原工場	3名	—
スリーケー製造所 磐田工場	2名	—
知多製造所	5名	—

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年8月5日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、前回の報告（2022年7月27日）から8月5日（金）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が10名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
本社	1名	—
姉ヶ崎製造所	3名	4名
スリーケー製造所 伊勢原工場	1名	—
知多製造所	1名	—

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年7月27日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

弊社および弊社子会社において、2022年7月21日（木）から7月26日（火）までの間にかけて新型コロナウイルスの感染者が8名（以下 該当者）確認されました。

事業所	J F E 溶接鋼管	子会社
本社	1名	—
姉ヶ崎製造所	3名	1名
知多製造所	3名	—

所轄保健所の指導も踏まえ、感染者の行動履歴の確認、該当者が勤務している職場の消毒等の対応を適切に進めております。

今後も感染症対策に努め、感染拡大を防ぐための措置を講じるとともに適切に事業継続を図ってまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室 Tel : 0436-62-8111

2022年7月19日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年7月16日に姉ヶ崎製造所（事務所）勤務の社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年7月11日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年7月11日に姉ヶ崎製造所（事務所）勤務の社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年6月13日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年6月10日にスリーケー製造所勤務の社員1名、2022年6月11日に、知多製造所（事務所）勤務の社員1名の計2名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年5月12日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年5月10日に、姉ヶ崎製造所勤務のグループ会社社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年5月10日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年5月7日にスリーケー製造所（事務所）勤務の社員1名、知多製造所勤務の社員1名の計2名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年4月13日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年4月12日に姉ヶ崎製造所勤務の社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年3月16日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年3月15日に姉ヶ崎製造所勤務の社員2名、姉ヶ崎製造所勤務のグループ会社社員1名の計3名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年3月2日  
J F E 溶接鋼管株式会社

### 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年3月1日にスリーケー製造所（事務所）勤務の社員1名、2022年3月2日に姉ヶ崎製造所勤務の社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑止に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年3月1日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年2月28日に姉ヶ崎製造所勤務の社員2名、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年2月28日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年2月26日に姉ヶ崎製造所勤務の社員1名、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年2月25日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年2月21日に大阪営業所勤務の社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。さらに社外関係者の皆様との接触履歴も確認し、ご連絡のうえ体調変化がないことを確認しております。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年2月15日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2022年2月12日に姉ヶ崎製造所（事務所）勤務の社員1名、2022年2月14日に知多製造所（事務所）勤務の社員1名について、PCR検査の結果により新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑止に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年2月10日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務のグループ会社社員 1 名について、PCR 検査の結果により、2022 年 2 月 8 日に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年2月2日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、本社勤務の社員について、PCR 検査の結果により2022年2月1日に1名、新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年 1月 31日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務の社員について、PCR 検査の結果により 2022 年 1 月 29 日に 1 名、新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年 1月 28日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務のグループ会社社員 1 名について、PCR 検査の結果により、2022 年 1 月 27 日に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2022年 1月 25日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務の社員について、PCR 検査の結果により 2022 年 1 月 21 日に 1 名、新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2021年 8月 17日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、2021年 8月 7日から同年 8月 16日までの間で姉ヶ崎製造所勤務の社員 2名、同所勤務のグループ会社社員 1名、さらに 2021年 8月 8日に知多製造所において 1名の計 4名が PCR 検査の結果により、新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所からは、いずれも社内の濃厚接触者は認定されておらず、消毒命令もございませんでした。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、不要不急の出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑止に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2021年8月6日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所内勤務のグループ会社社員について、PCR検査の結果により、2021年8月4日に2名、5日に1名、新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

現在保健所の指示を仰ぎ、社内の濃厚接触者の特定対応中でございます。  
また社内の消毒対応は既に完了しております。

なお、これに伴い一部社員が自宅待機となっておりますので操業・出荷へ影響が出る懸念があり、関係先へは個別にご連絡をさせていただいております。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑止に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2021年 5月 31日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務の社員1名について、2021年5月19日に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所による診断の結果、社内の濃厚接触者はおらず、消毒命令もございませんでした。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2021年5月17日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、スリーケー製造所勤務の社員1名について、PCR検査の結果により、2021年5月13日に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所による診断の結果、社内の濃厚接触者はおりませんでした。本人の座席周辺・接触のありそうな場所の消毒を行うよう指示を受け、即日完了しております。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2021年 1月 15日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務の社員 1 名について、PCR 検査の結果により、2021 年 1 月 8 日に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

保健所による診断の結果、社内の濃厚接触者はありません。

また当該社員は、年末年始休暇に引き続き、当初より計画していた年休取得のため、年始以降出勤しておりませんので、執務室等の消毒は不要と判断し実施しておりません。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111

2021年1月7日  
J F E 溶接鋼管株式会社

## 新型コロナウイルス感染者の発生について

J F E 溶接鋼管株式会社は、姉ヶ崎製造所勤務の社員1名について、PCR検査の結果により、2020年12月30日に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

本人は無症状病原体保有者で、保健所による診断の結果、社内の濃厚接触者はありません。

なお、これに伴う操業・出荷への影響はございません。

当社ではこれまでも手洗い・うがいや、執務室内でのソーシャルディスタンスの確保、食事・ミーティングの分散、在宅勤務の推進、出張・来客の自粛等の感染対策に取り組んでまいりましたが、引き続き全従業員で徹底して感染拡大抑制に取り組んでまいります。

●本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

J F E 溶接鋼管株式会社 総務部 総務人事室  
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 7-1  
Tel : 0436-62-8111